

Jayco | Autocaravane Terrain de classe B

TERRAIN

ALLEZ PARTOUT, EXPÉRIMENTE TOUT



2
YEAR
WARRANTY

Jayco | Autocaravane Terrain de classe B

TERRAIN

ALLEZ PARTOUT, EXPÉRIMENTE TOUT




AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR



19Y



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

SERENITY



Bois



Plancher



Comptoir



Tissu principal

HAUTEUR



Équipement extérieur de série



Peinture partielle Aztec
(Fourgonnette argent seulement)




Peinture partielle Forest Glade
(Fourgonnette Sandstone seulement)



TERRAIN

19Y



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

SERENITY



Bois



Plancher



Comptoir



Tissu principal

HAUTEUR



Équipement extérieur de série



Peinture partielle Aztec
(Fourgonnette argent seulement)



Peinture partielle Forest Glade
(Fourgonnette Sandstone seulement)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

ENSEMBLE CLIENT SATISFAIT

JRIDE® : Barre stabilisatrice robuste à l'arrière Koni®
 Auvent électrique de patio sans bras sans souci
 avec bande d'éclairage à DEL et détecteur de vent
 Porte-bagage double et échelle de toit amovible
 Défecteurs de vent avant et arrière avec barre
 d'éclairage à DEL devant
 Système de chauffage hydronique avec écran de
 contrôle à DEL
 Climatiseur 48 V Coleman®-March® 10
 Roues en aluminium noires avec pneus
 BFGoodrich® Tout-terrain T/A® KO2

EQUIPEMENT DE CONDUITE

Fourgonnette Mercedes-Benz® Sprinter 2500 4x4
 avec Empattement 144 po
 PNBV - 9 050 lb
 PNBC - 13 930 lb
 Moteur V6 3 L avec 188 HP et couple de 325 pi-lb
 Transmission automatique à 7 vitesses
 Alternateur 220 A
 Phares de jour
 Rétroviseurs latéraux électriques pliants et chauffés
 Attache-remorque arrière de 5 000 lb avec double
 connecteur 4/7 broches
 Batterie de châssis 12 V
 Réservoir à carburant 24,5 gal (diesel)
 Réservoir DEF 5,8 gal
 Centre de divertissement MBUX 10,25 po
 Fenêtres et verrous de porte électriques
 Climatiseur et régulateur de vitesse adaptatif
 Assistance au freinage actif
 Sièges conducteur et passagers électriques et
 pivotants
 Plateau pour téléphone intelligent et charge
 sans fil
 Système d'essuie-glace détecteur de pluie
 Assistance de maintien de trajectoire
 Assistance aux angles morts
 Assistance pour feux de circulation
 Volant enveloppé de cuir et contrôles intégrés

Rideau d'intimité dans la cabine
 Entrée sans clé à distance

EXTÉRIEUR

Tabliers éclairés aux DEL pour cabine et portes
 d'entrée
 Prise extérieure 110 V
 Prise solaire portable
 Vannes de réservoir de stockage éclairage à DEL
 Moustiquaire porte latérale avec fermetures
 aimantées et fermeture éclair
 Moustiquaire porte arrière avec store à rouler et
 occultant
 Table extérieure pliante
 Compresseur d'air embarqué avec mandrins avant
 et arrière
 Batterie au lithium 48 V 210 A heure intelligente
 Fournissant 10,2 KW de puissance
 Onduleur de 3 500 watts
 2^e alternateur 48 V dédié à la batterie au lithium
 Service électrique 30 A avec câble d'alimentation
 amovible
 Panneaux solaires montés sur le toit de 200 watts
 Panneau à charge solaire lente pour batterie de
 châssis
 Centre utilitaire avec contrôles de l'eau et des
 boyaux extérieurs
 Système de drainage adapté à l'hiver
 Pompe à eau à la demande de 12 V
 Système de filtrage d'eau
 Interrupteur de déconnexion de batterie de
 servitude
 Système de gestion de l'eau Aqua View®
 SHOWERMISER™
 Réservoir d'eaux grises chauffé (12 V) avec plaque
 protectrice
 Réservoir d'eau potable monté à l'intérieur

INTÉRIEUR

Panneaux muraux intérieur en ABS moulés sur
 mesure, en vinyle

Plafond en vinyle doux au toucher
 Éclairage de plafond à DEL haute intensité
 Armoires style européen Technoform®
 Rallonge de comptoir de cuisine d'extension
 Technoform®
 Garde-manger avec l'extension Tecnoform®
 Revêtement de plancher en caoutchouc durable
 JAYCOMMAND® alimenté par Firefly
 2 fenêtres coulissantes avec stores cassette
 Fenêtre acrylique double panneaux arrière avec
 stores cassette
 Événement de toit de luxe MaxxAir
 2 sièges baquets supplémentaires avec coulisse et
 inclinaison
 Radio BOSS® dual-zone avec Bluetooth®
 Table pour coin-repas pliante
 3 pi³ Réfrigérateur c.c.
 Surface de cuisson à induction portable
 Évier en acier inoxydable
 Prises traversantes 110 V/USB
 Couchette à abaisser avec une capacité de 750 lb
 Les cellules latérales en fibre de verre agrandissent
 la surface pour dormir
 Garage arrière sous le lit avec supports à voie en L
 pour fixer la cargaison
 2 sacs de rangement sous le lit encastrés
 Montants traversaux RAM® Tough-Track™
 Bain, douche avec toilette tout en un
 Tablettes en bambou amovible
 Événement de toit électrique dans salle de bain
 Corde à linge rétractable dans la douche
 Ceintures de sécurité sur tous les sièges
 Coussins gonflables du côté conducteur et
 passager
 Avertisseur de fumée
 Détecteur de monoxyde de carbone
 Extincteur d'incendie

PLAN	PNBV (kg/lb)	PNBC (kg/lb)	PNBE AVANT (kg/lb)	PNBE ARRIÈRE (kg/lb)	EMPATTEMENT EN M.	LONGUEUR GLOBALE	HAUTEUR EXTÉRIÈURE AVEC SATELLITE ET CLIMATISEUR	LARGEUR EXTÉRIÈURE	HAUTEUR INTÉRIÈURE	CAPACITÉ DU RÉSÉROIR D'EAUX FRAÎCHES (gal)	CAPACITÉ DU RÉSÉROIR D'EAUX GRISES (gal)	CAPACITÉ DU RÉSÉROIR D'EAUX NOIRES (gal)
19Y	9 050	13 930	4 410	5 360	144"	19' 7"	10' 1"	7' 1"	6' 1"	22	20	4.75

Rencontrez votre concessionnaire Jayco.



Scannez le
code QR
pour
spécifications
spécifiques

Certaines caractéristiques peuvent comprendre des estimations
au moment de l'impression.

Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez
consulter le site Jayco.com/terrain.

Jayco, Inc. | P.O. Box 460 | Middlebury, IN 46540, USA

Consultez votre concessionnaire pour obtenir plus d'informations et des prix. Toutes les informations
contenues dans cette brochure et sur le site www.jayco.com sont les informations les plus récentes
disponibles au moment de l'approbation de la publication. Jayco se réserve le droit de modifier
et d'intégrer la construction de ses modèles sans préavis ni obligation. Les photographes
peuvent présenter des équipements optionnels ou des éléments décoratifs à des fins d'illustration
uniquement. Les VR construits pour la vente au Canada peuvent être différents afin de répondre aux
normes canadiennes. JAYCO et JAYCO BIRD IN FLIGHT sont des marques déposées de Jayco, Inc.
Imprimé aux États-Unis en novembre 2021 ©2021 Jayco, Inc. 214982



Jayco - Faisant partie de la famille d'entreprises Jayco

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

ENSEMBLE CLIENT SATISFAIT

JRIDE® : Barre stabilisatrice robuste à l'arrière Koni®
 Auvent électrique de patio sans bras sans souci
 avec bande d'éclairage à DEL et détecteur de vent
 Porte-bagage double et échelle de toit amovible
 Déflecteurs de vent avant et arrière avec barre
 d'éclairage à DEL devant
 Système de chauffage hydronique avec écran de
 contrôle à DEL
 Climatiseur 48 V Coleman®-March® 10
 Roues en aluminium noires avec pneus
 BFGoodrich® Tout-terrain T/A® KO2

ÉQUIPEMENT DE CONDUITE

Fourgonnette Mercedes-Benz® Sprinter 2500 4x4
 avec Empattement 144 po
 PNBV - 9 050 lb
 PNBC - 13 930 lb
 Moteur V6 3 L avec 188 HP et couple de 325 pi-lb
 Transmission automatique à 7 vitesses
 Alternateur 220 A
 Phares de jour
 Rétroviseurs latéraux électriques pliants et chauffés
 Attache-remorque arrière de 5 000 lb avec double
 connecteur 4/7 broches
 Batterie de châssis 12 V
 Réservoir à carburant 24,5 gal (diesel)
 Réservoir DEF 5,8 gal
 Centre de divertissement MBUX 10,25 po
 Fenêtres et verrous de porte électriques
 Climatiseur et régulateur de vitesse adaptatif
 Assistance au freinage actif
 Sièges conducteur et passagers électriques et
 pivotants
 Plateau pour téléphone intelligent et charge
 sans fil
 Système d'essuie-glace détecteur de pluie
 Assistance de maintien de trajectoire
 Assistance aux angles morts
 Assistance pour feux de circulation
 Volant enveloppé de cuir et contrôles intégrés

Rideau d'intimité dans la cabine
 Entrée sans clé à distance

EXTÉRIEUR

Tabliers éclairés aux DEL pour cabine et portes
 d'entrée
 Prise extérieure 110 V
 Prise solaire portable
 Vannes de réservoir de stockage éclairage à DEL
 Moustiquaire porte latérale avec fermetures
 aimantées et fermeture éclair
 Moustiquaire porte arrière avec store à rouler et
 occultant
 Table extérieure pliante
 Compresseur d'air embarqué avec mandrins avant
 et arrière
 Batterie au lithium 48 V 210 A heure intelligente
 Fournissant 10,2 KW de puissance
 Onduleur de 3 500 watts
 2^e alternateur 48 V dédié à la batterie au lithium
 Service électrique 30 A avec câble d'alimentation
 amovible
 Panneaux solaires montés sur le toit de 200 watts
 Panneau à charge solaire lente pour batterie de
 châssis
 Centre utilitaire avec contrôles de l'eau et des
 boyaux extérieurs
 Système de drainage adapté à l'hiver
 Pompe à eau à la demande de 12 V
 Système de filtrage d'eau
 Interrupteur de déconnexion de batterie de
 servitude
 Système de gestion de l'eau Aqua View®
 SHOWERMISER™
 Réservoir d'eaux grises chauffé (12 V) avec plaque
 protectrice
 Réservoir d'eau potable monté à l'intérieur

INTÉRIEUR

Panneaux muraux intérieur en ABS moulés sur
 mesure, en vinyle

Plafond en vinyle doux au toucher
 Éclairage de plafond à DEL haute intensité
 Armoires style européen Technoform®
 Rallonge de comptoir de cuisine d'extension
 Technoform®
 Garde-manger avec l'extension Tecnoform®
 Revêtement de plancher en caoutchouc durable
 JAYCOMMAND® alimenté par Firefly
 2 fenêtres coulissantes avec stores cassette
 Fenêtre acrylique double panneaux arrière avec
 stores cassette
 Évent de toit de luxe MaxxAir
 2 sièges baquets supplémentaires avec coulisse et
 inclinaison
 Radio BOSS® dual-zone avec Bluetooth®
 Table pour coin-repas pliante
 3 pi³ Réfrigérateur c.c.
 Surface de cuisson à induction portable
 Évier en acier inoxydable
 Prises traversantes 110 V/USB
 Couchette à abaisser avec une capacité de 750 lb
 Les cellules latérales en fibre de verre agrandissent
 la surface pour dormir
 Garage arrière sous le lit avec supports à voie en L
 pour fixer la cargaison
 2 sacs de rangement sous le lit encastrés
 Montants traversaux RAM® Tough-Track™
 Bain, douche avec toilette tout en un
 Tablettes en bambou amovible
 Évent de toit électrique dans salle de bain
 Corde à linge rétractable dans la douche
 Ceintures de sécurité sur tous les sièges
 Coussins gonflables du côté conducteur et
 passager
 Avertisseur de fumée
 Détecteur de monoxyde de carbone
 Extincteur d'incendie

PLAN	PNBV (kg/lb)	PNBC (kg/lb)	PNBE AVANT (kg/lb)	PNBE ARRIÈRE (kg/lb)	EMPATTEMENT EN M.	LONGUEUR GLOBALE	HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC SATELLITE ET CLIMATISEUR	LARGEUR EXTÉRIEURE	HAUTEUR INTÉRIEURE	CAPACITÉ DU RÉSÉROIR D'EAUX FRAÎCHES (gal)	CAPACITÉ DU RÉSÉROIR D'EAUX GRISES (gal)	CAPACITÉ DU RÉSÉROIR D'EAUX NOIRES (gal)
19Y	9 050	13 930	4 410	5 360	144"	19' 7"	10' 1"	7' 1"	6' 1"	22	20	4.75

Rencontrez votre concessionnaire Jayco.



Scannez le
code QR
pour
spécifications
spécifiques

Certaines caractéristiques peuvent comprendre des estimations
 au moment de l'impression.

Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez
 consulter le site Jayco.com/terrain.

Jayco, Inc. | P.O. Box 460 | Middlebury, IN 46540, USA

Consultez votre concessionnaire pour obtenir plus d'informations et des prix. Toutes les informations
 contenues dans cette brochure et sur le site www.jayco.com sont les informations les plus récentes
 disponibles au moment de l'approbation de la publication. Jayco se réserve le droit de modifier
 et d'interrompre la construction de ses modèles sans préavis ni obligation. Les photographies
 peuvent présenter des équipements optionnels ou des éléments décoratifs à des fins d'illustration
 uniquement. Les VR construits pour la vente au Canada peuvent être différents afin de répondre aux
 normes canadiennes. JAYCO et JAYCO BIRD IN FLIGHT sont des marques déposées de Jayco, Inc.
 Imprimé aux États-Unis en novembre 2021 ©/2021 Jayco, Inc. 274992



Jayco - Faisant partie de la famille d'entreprises Jayco