

BACKPACK

CARAVANES PORTÉE



EXPLORER LES GRANDS ESPACES.

HARD SIDE

HARD SIDE MAX

CONSTRUCTION

CARACTÉRISTIQUES POPULAIRES

BACKPACK

CARAVANES PORTÉE



EXPLORER LES GRANDS ESPACES.

HARD SIDE

HARD SIDE MAX

CONSTRUCTION

CARACTÉRISTIQUES POPULAIRES

SS 500



CONÇU POUR CAMIONS COMPACTS

SS 550



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 5'6" À 8'

SS 1200



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 6'6" À 8'

BACKPACK **SOFT-SIDE**

Peu importe la taille de votre camion, nous avons une caravane portée Soft-Side parfaite pour vous. Grâce au système de levage motorisé électrique pour toit vous pouvez facilement installer votre caravane sans manivelle à main pour monter ou descendre le toit. Et avec un contrôle optionnel le système fonctionne avec une simple pression d'un bouton. De plus notre porte de 55" d'un seul morceau facilite l'entrée et la sortie de la caravane comparativement à une porte de 46" ou 47" de la compétition. La série Soft-Side vient avec une fibre de verre plastifiée lustrée extérieure grise ou blanc.

SS 1251



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 6'6" DE PLATEAU AVEC DÉPASSEMENT

SS 1240



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 6'6" À 8'

SS 1500



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 8' DE PLATEAU

CARACTÉRISTIQUES	SS 500	SS 550	SS 1200	SS 1251	SS 1240	SS 1500
LONGUEUR TOTALE EXTÉRIEURE (INCLUANT ÉCHELLE)	12'8"	13'5"	12'10"	14'10"	14'10"	14'4"
LARGEUR TOTALE EXTÉRIEURE	6'4"	7'2"	7'2"	7'2"	7'2"	7'2"
LONGUEUR DU PLANCHER	6'	7'	8'	8'6"	8'6"	9'6"
LARGEUR DES ROUES	40"	46.5"	46.5"	46.5"	46.5"	46.5"
HAUTEUR FERMÉE	6'	6'	6'	6'	6'	6'
HAUTEUR INTÉRIEURE	7'	7'	7'	7'	7'	7'
POIDS À SEC (LBS)	1197	1594	1591	1795	1876	1910
CAPACITÉ EAU FRAÎCHE (GALS)	9	15	15	15	15	15
CAPACITÉ EAUX NOIRES (GALS)	NA	NA	NA	7	7	7
CAPACITÉ EAUX GRISES (GALS)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAPACITÉ GAZ PROPANE	20	20	20	20	20	30
GRANDEUR DU LIT EN HAUT DE LA CABINE	66"x75"	60"x80"	60"x80"	60"x80"	60"x80"	60"x80"
GRANDEUR DU LIT DINETTE	36"x73"	36"x90"	36"x72"	36"x62"	36"x72"	36"x72"
CENTRE DE GRAVITÉ**	22"	22"	39"	37"	37"	45"

SS 500



CONÇU POUR CAMIONS COMPACTS

SS 550



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 5'6" À 8'

SS 1200



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 6'6" À 8'

BACKPACK **SOFT-SIDE**

Peu importe la taille de votre camion, nous avons une caravane portée Soft-Side parfaite pour vous. Grâce au système de levage motorisé électrique pour toit vous pouvez facilement installer votre caravane sans manivelle à main pour monter ou descendre le toit. Et avec un contrôle optionnel le système fonctionne avec une simple pression d'un bouton. De plus notre porte de 55" d'un seul morceau facilite l'entrée et la sortie de la caravane comparativement à une porte de 46" ou 47" de la compétition. La série Soft-Side vient avec une fibre de verre plastifiée lustrée extérieure grise ou blanc.

SS 1251



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 6'6" DE PLATEAU AVEC DÉPASSEMENT

SS 1240



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 6'6" À 8'

SS 1500



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 8' DE PLATEAU

CARACTÉRISTIQUES	SS 500	SS 550	SS 1200	SS 1251	SS 1240	SS 1500
LONGUEUR TOTALE EXTÉRIEURE (INCLUANT ÉCHELLE)	12'8"	13'5"	12'10"	14'10"	14'10"	14'4"
LARGEUR TOTALE EXTÉRIEURE	6'4"	7'2"	7'2"	7'2"	7'2"	7'2"
LONGUEUR DU PLANCHER	6'	7'	8'	8'6"	8'6"	9'6"
LARGEUR DES ROUES	40"	46.5"	46.5"	46.5"	46.5"	46.5"
HAUTEUR FERMÉE	6'	6'	6'	6'	6'	6'
HAUTEUR INTÉRIEURE	7'	7'	7'	7'	7'	7'
POIDS À SEC (LBS)	1197	1594	1591	1795	1876	1910
CAPACITÉ EAU FRAÎCHE (GALS)	9	15	15	15	15	15
CAPACITÉ EAUX NOIRES (GALS)	NA	NA	NA	7	7	7
CAPACITÉ EAUX GRISES (GALS)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAPACITÉ GAZ PROPANE	20	20	20	20	20	30
GRANDEUR DU LIT EN HAUT DE LA CABINE	66"x75"	60"x80"	60"x80"	60"x80"	60"x80"	60"x80"
GRANDEUR DU LIT DINETTE	36"x73"	36"x90"	36"x72"	36"x62"	36"x72"	36"x72"
CENTRE DE GRAVITÉ**	22"	22"	39"	37"	37"	45"



SS 500
AVEC MESA MAPLE





SS 500
AVEC MESA MAPLE





HS 8801
AVEC MESA MAPLE



HS 8801
AVEC MESA MAPLE

HS 690



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 5' À 8' DE PLATEAU

HS 750



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 5' À 8' DE PLATEAU

HS 8801



CAMIONS 3/4 TONNE AVEC 6'6" À 8' DE PLATEAU

BACKPACK HARD-SIDE

Notre caravane portée légère rigide hard-side vient avec beaucoup de caractéristiques tout en gardant un poids léger, grâce à son châssis en aluminium complètement soudé. Nous avons redessiné l'intérieur afin de vous donner plus d'armoires pour le rangement et des fenêtres supérieures sans cadre. Nos caravanes peuvent s'installer sur différentes tailles de camion, trouvez votre plan de plancher et commencez à explorer dès aujourd'hui.




CARACTÉRISTIQUES	HS 690	HS 750	HS 8801
LONGUEUR TOTALE EXTÉRIEURE (INCLUANT ÉCHELLE)	12'9"	16'5"	18'
LARGEUR TOTALE EXTÉRIEURE	7'2"	7'2"	7'10"
LONGUEUR DU PLANCHER	6'6"	8'2"	9'
LARGEUR DES ROUES	48"	48"	48"
HAUTEUR FERMÉE	7'11"	7'11"	8'4"
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'6"	6'6"	6'11"
POIDS À SEC (LBS)	1561	1870	2460
CAPACITÉ EAU FRAÎCHE (GALS)	8	21	21
CAPACITÉ EAUX NOIRES (GALS)	NA	8	8
CAPACITÉ EAUX GRISES (GALS)	NA	8	7
CAPACITÉ GAZ PROPANE	20	20	2-20
GRANDEUR DU LIT EN HAUT DE LA CABINE	60"x80"	60"x80"	60"x80"
GRANDEUR DU LIT DINETTE	28"x82"	32"x60"	32"x60"
CENTRE DE GRAVITÉ**	23"	27"	42"

* Palomino vous recommande fortement de consulter le manuel du propriétaire de votre camion ou de contacter le fabricant pour connaître les capacités de votre camion.

** La mesure du centre de gravité est déterminée lors de la construction. Vos options et chargement dans le camion peuvent altérer cette mesure.


HARD SIDE

HS 690



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 5' À 8' DE PLATEAU

HS 750



CAMIONS 1/2 TONNE AVEC 5' À 8' DE PLATEAU

HS 8801



CAMIONS 3/4 TONNE AVEC 6'6" À 8' DE PLATEAU

BACKPACK HARD-SIDE

Notre caravane portée légère rigide hard-side vient avec beaucoup de caractéristiques tout en gardant un poids léger, grâce à son châssis en aluminium complètement soudé. Nous avons redessiné l'intérieur afin de vous donner plus d'armoires pour le rangement et des fenêtres supérieures sans cadre. Nos caravanes peuvent s'installer sur différentes tailles de camion, trouvez votre plan de plancher et commencez à explorer dès aujourd'hui.



CARACTÉRISTIQUES	HS 690	HS 750	HS 8801
LONGUEUR TOTALE EXTÉRIEURE (INCLUANT ÉCHELLE)	12'9"	16'5"	18'
LARGEUR TOTALE EXTÉRIEURE	7'2"	7'2"	7'10"
LONGUEUR DU PLANCHER	6'6"	8'2"	9'
LARGEUR DES ROUES	48"	48"	48"
HAUTEUR FERMÉE	7'11"	7'11"	8'4"
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'6"	6'6"	6'11"
POIDS À SEC (LBS)	1561	1870	2460
CAPACITÉ EAU FRAÎCHE (GALS)	8	21	21
CAPACITÉ EAUX NOIRES (GALS)	NA	8	8
CAPACITÉ EAUX GRISSES (GALS)	NA	8	7
CAPACITÉ GAZ PROPANE	20	20	2-20
GRANDEUR DU LIT EN HAUT DE LA CABINE	60"x80"	60"x80"	60"x80"
GRANDEUR DU LIT DINETTE	28"x82"	32"x60"	32"x60"
CENTRE DE GRAVITÉ**	23"	27"	42"

* Palomino vous recommande fortement de consulter le manuel du propriétaire de votre camion ou de contacter le fabricant pour connaître les capacités de votre camion.

** La mesure du centre de gravité est déterminée lors de la construction. Vos options et chargement dans le camion peuvent altérer cette mesure.

HS 2901



CAMIONS 3/4 TONNE AVEC 6'6" À 8' DE PLATEAU

HS 2902




CAMIONS 3/4 TONNE AVEC 6'6" À 8' DE PLATEAU

HS 2910



CAMIONS 1 TONNE AVEC 8' DE PLATEAU

HS 2912



CAMIONS 1 TONNE AVEC 8' DE PLATEAU

BACKPACK HARD-SIDE MAX

La série Hard Side Max constitue notre produit de qualité supérieure. Avec des fenêtres isolées sans cadre apparent et un soubassement chauffé, cette caravane est prête pour y vivre quatre saisons. Notre pare-brise exclusif au cap avant éclaire l'espace de vie généreusement tout en créant une atmosphère accueillante.

* Palomino vous recommande fortement de consulter le manuel du propriétaire de votre camion ou de contacter le fabricant pour connaître les capacités de votre camion. ** La mesure du centre de gravité est déterminée lors de la construction. Vos options et chargement dans le camion peuvent altérer cette mesure.

CARACTÉRISTIQUES	HS 2901	HS 2902	HS 2910	HS 2912
LONGUEUR TOTALE EXTÉRIEURE (INCLUANT ÉCHELLE)	18'4"	18'4"	19'3"	20'
LARGEUR TOTALE EXTÉRIEURE	8'2"	8'2"	8'2"	8'2"
LONGUEUR DU PLANCHER	9'	9'	10'	10'8"
LARGEUR DES ROUES	48"	48"	48"	48"
HAUTEUR FERMÉE	9'9"	9'9"	9'9"	9'9"
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	6'8"	6'8"	6'8"
POIDS À SEC (LBS)	3037	3261	3493	3572
CAPACITÉ EAU FRAÎCHE (GALS)	45	45	45	45
CAPACITÉ EAUX NOIRES (GALS)	20	20	20	20
CAPACITÉ EAUX GRISES (GALS)	20	20	20	20
CAPACITÉ GAZ PROPANE	30	30	30	30
GRANDEUR DU LIT EN HAUT DE LA CABINE	60" x 80"	60" x 80"	60" x 80"	60" x 80"
GRANDEUR DU LIT DINETTE	24" x 63"	40" x 62"	43" x 69"	43" x 68"
CENTRE DE GRAVITÉ**	37"	37"	46"	53"

HS 2901



CAMIONS 3/4 TONNE AVEC 6'6" À 8' DE PLATEAU

HS 2902




CAMIONS 3/4 TONNE AVEC 6'6" À 8' DE PLATEAU

HS 2910



CAMIONS 1 TONNE AVEC 8' DE PLATEAU

HS 2912



CAMIONS 1 TONNE AVEC 8' DE PLATEAU

BACKPACK HARD-SIDE MAX

La série Hard Side Max constitue notre produit de qualité supérieure. Avec des fenêtres isolées sans cadre apparent et un soubassement chauffé, cette caravane est prête pour y vivre quatre saisons. Notre pare-brise exclusif au cap avant éclaire l'espace de vie généreusement tout en créant une atmosphère accueillante.

* Palomino vous recommande fortement de consulter le manuel du propriétaire de votre camion ou de contacter le fabricant pour connaître les capacités de votre camion. ** La mesure du centre de gravité est déterminée lors de la construction. Vos options et chargement dans le camion peuvent altérer cette mesure.

CARACTÉRISTIQUES	HS 2901	HS 2902	HS 2910	HS 2912
LONGUEUR TOTALE EXTÉRIEURE (INCLUANT ÉCHELLE)	18'4"	18'4"	19'3"	20'
LARGEUR TOTALE EXTÉRIEURE	8'2"	8'2"	8'2"	8'2"
LONGUEUR DU PLANCHER	9'	9'	10'	10'8"
LARGEUR DES ROUES	48"	48"	48"	48"
HAUTEUR FERMÉE	9'9"	9'9"	9'9"	9'9"
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	6'8"	6'8"	6'8"
POIDS À SEC (LBS)	3037	3261	3493	3572
CAPACITÉ EAU FRAÎCHE (GALS)	45	45	45	45
CAPACITÉ EAUX NOIRES (GALS)	20	20	20	20
CAPACITÉ EAUX GRISSES (GALS)	20	20	20	20
CAPACITÉ GAZ PROPANE	30	30	30	30
GRANDEUR DU LIT EN HAUT DE LA CABINE	60" x 80"	60" x 80"	60" x 80"	60" x 80"
GRANDEUR DU LIT DINETTE	24" x 63"	40" x 62"	43" x 69"	43" x 68"
CENTRE DE GRAVITÉ**	37"	37"	46"	53"



HS 2912
AVEC MESA MAPLE



HARD SIDE MAX



HS 2912
AVEC MESA MAPLE



HARD SIDE MAX



BACKPACK CONSTRUCTION

Les caravanes portées Palomino Hard Side viennent avec un châssis en aluminium avec une construction laminée afin d'offrir un produit léger, mais durable, à un prix que vous pouvez vous offrir.

- 1 Fibre De Verre Extérieure Plastifiée Et Lustrée Blanc Ou Gris
- 2 Isolation À Haute Densité En Blocs De Mousse
- 3 Membrane De Toit Alpha Super Flex
- 4 Substrat De Contreplaqué
- 5 Panneau Mural Décoratif
- 6 Châssis En Aluminium - Superstructure Complètement Soudée
- 7 Soubassement Isolé Et Chauffé - Série Max



BACKPACK CONSTRUCTION

Les caravanes portées Palomino Hard Side viennent avec un châssis en aluminium avec une construction laminée afin d'offrir un produit léger, mais durable, à un prix que vous pouvez vous offrir.

- 1 Fibre De Verre Extérieure Plastifiée Et Lustrée Blanc Ou Gris
- 2 Isolation À Haute Densité En Blocs De Mousse
- 3 Membrane De Toit Alpha Super Flex
- 4 Substrat De Contreplaqué
- 5 Panneau Mural Décoratif
- 6 Châssis En Aluminium - Superstructure Complètement Soudée
- 7 Soubassement Isolé Et Chauffé - Série Max

BACKPACK DE SÉRIE & OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Éclairage intérieur DEL
- Boîte de batterie ventilée (2 de série sur tous les modèles sauf 500)
- Disjoncteur de batterie
- Port de recharge extérieur pour la batterie
- Châssis en aluminium
- Glissières de tiroirs à roulement à billes
- Pare-chocs intégré (de série sur la série Max seulement)
- Fibre de verre blanc à haute brillance
- Toit laminé adéquat pour y marcher (Hard Side seulement)
- Plancher Congoleum®
- Fibre de verre blanche à haute brillance
- Armoires en bois franc avec mortaises et tenons

- Armoires en bois vissées
- Porte de 55" en un seul morceau (Soft Side seulement)
- Préparé pour énergie solaire

OPTIONS COURAMMENT COMMANDÉES

- Climatiseur
- Fibre de verre extérieure glacée de couleur Gris
- Marchepied
- Micro-ondes (n/d 690) (HS seulement)
- Auvent de côté avec lumières DEL (HS seulement)
- Auvent arrière (Hard Side seulement n/d sur 690/750)

- Ensemble Badlands (n/d sur la série Max et 8801)
- Ensemble essentiel (2912 seulement)
- Panneau solaire
- Stabilisateurs électriques
- TV (HS seulement)
- Support Thule sur le toit (n/d sur la série Max et 8801)
- Pare-chocs arrière (n/d sur 690 et 750)

* Voir notre site web pour la liste complète des options disponibles

ENSEMBLE BADLANDS





(N/D SUR LA SÉRIE MAX ET 1806)

- SUPPORT THULE® SUR LE TOIT
- PANNEAU SOLAIRE 100 WATTS
- SUPPORT POUR UNE DEUXIÈME BATTERIE

ENSEMBLE ESSENTIEL

(DE SÉRIE SUR 1916 SEULEMENT)

- COMPTOIR À SURFACE SOLIDE
- PATIO
- AUVENT À L'AVANT ET SUR LE CÔTÉ/CENTRE DE DIVETISSEMENT (INCLUANT UNE TV DE 32", FRÉGIDAIRE 3 PI.CU.)
- MARCHEPIED MORYDE®

SS 500 - 5' OU PLATEAU PLUS LARGE	HS 690 - 1/2 TONNE 5' OU PLATEAU PLUS LARGE	HS 750 - 5'6" À 8' DE PLATEAU	
	SS 1240 - 6'6" OU 8' DE PLATEAU	HS 2901 - 6'6" OU 8' DE PLATEAU	
	SS 1251 - 6'6" DE PLATEAU	HS 2902 - 6'6" OU 8' DE PLATEAU	
	SS 1200 - 6'6" OU 8' DE PLATEAU	HS 8801 - 6'6" OU 8' DE PLATEAU	HS 2910 - 8' DE PLATEAU
	SS 550 - 5' OU PLATEAU PLUS LARGE	SS 1500 - 8' DE PLATEAU	HS 2912 - 8' DE PLATEAU
			
COMPACT TRUCK CHEVROLET® COLORADO™ / TOYOTA® TACOMA™	1/2 TON, F-150/1500	3/4 TON, F-250/2500	1 TON, F-350/3500

* Palomina vous recommande fortement de consulter le manuel du propriétaire de votre camion ou de contacter le fabricant pour connaître les capacités de votre camion.

** La mesure du centre de gravité est déterminée lors de la construction. Vos options et chargement dans le camion peuvent altérer cette mesure.

BACKPACK DE SÉRIE & OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Éclairage intérieur DEL
- Boîte de batterie ventilée (2 de série sur tous les modèles sauf 500)
- Disjoncteur de batterie
- Port de recharge extérieur pour la batterie
- Châssis en aluminium
- Glissières de tiroirs à roulement à billes
- Pare-chocs intégré (de série sur la série Max seulement)
- Fibre de verre blanc à haute brillance
- Toit laminé adéquat pour y marcher (Hard Side seulement)
- Plancher Congoleum®
- Fibre de verre blanche à haute brillance
- Armoires en bois franc avec mortaises et tenons

- Armoires en bois vissées
- Porte de 55" en un seul morceau (Soft Side seulement)
- Préparé pour énergie solaire

OPTIONS COURAMMENT COMMANDÉES

- Climatiseur
- Fibre de verre extérieure glacée de couleur Gris
- Marchepied
- Micro-ondes (n/d 690) (HS seulement)
- Auvent de côté avec lumières DEL (HS seulement)
- Auvent arrière (Hard Side seulement n/d sur 690/750)

- Ensemble Badlands (n/d sur la série Max et 8801)
- Ensemble essentiel (2912 seulement)
- Panneau solaire
- Stabilisateurs électriques
- TV (HS seulement)
- Support Thule sur le toit (n/d sur la série Max et 8801)
- Pare-chocs arrière (n/d sur 690 et 750)

* Voir notre site web pour la liste complète des options disponibles

ENSEMBLE BADLANDS


(N/D SUR LA SÉRIE MAX ET 1806)

- SUPPORT THULE® SUR LE TOIT
- PANNEAU SOLAIRE 100 WATTS
- SUPPORT POUR UNE DEUXIÈME BATTERIE

ENSEMBLE ESSENTIEL

(DE SÉRIE SUR 1916 SEULEMENT)

- COMPTOIR À SURFACE SOLIDE
- PATIO
- AUVENT À L'AVANT ET SUR LE CÔTÉ/CENTRE DE DIVETISSEMENT (INCLUANT UNE TV DE 32", FRÉGIDAIRE 3 PI.CU.)
- MARCHEPIED MORYDE®

SS 500 - 5' OU PLATEAU PLUS LARGE	HS 690 - 1/2 TONNE 5' OU PLATEAU PLUS LARGE	HS 750 - 5'6" À 8' DE PLATEAU	
	SS 1240 - 6'6" OU 8' DE PLATEAU	HS 2901 - 6'6" OU 8' DE PLATEAU	
	SS 1251 - 6'6" DE PLATEAU	HS 2902 - 6'6" OU 8' DE PLATEAU	
	SS 1200 - 6'6" OU 8' DE PLATEAU	HS 8801 - 6'6" OU 8' DE PLATEAU	HS 2910 - 8' DE PLATEAU
	SS 550 - 5' OU PLATEAU PLUS LARGE	SS 1500 - 8' DE PLATEAU	HS 2912 - 8' DE PLATEAU
COMPACT TRUCK CHEVROLET® COLORADO™ / TOYOTA® TACOMA™	1/2 TON, F-150/1500	3/4 TON, F-250/2500	1 TON, F-350/3500

* Palomino vous recommande fortement de consulter le manuel du propriétaire de votre camion ou de contacter le fabricant pour connaître les capacités de votre camion.

** La mesure du centre de gravité est déterminée lors de la construction. Vos options et chargement dans le camion peuvent altérer cette mesure.

CARACTÉRISTIQUES POPULAIRES BACKPACK

**POSITION
OUVERTE AU
CAMPING**



**POSITION
FERMÉE SUR
LA ROUTE**



RANGEMENT SUSPENDU

Notre nouveau garde-manger suspendu vous offre près de 100% plus de rangement que les armoires suspendues qu'ils remplacent! Ils sont également amovibles donc le chargement et déchargement se fait beaucoup plus facilement.

SYSTÈME DE TOIT

Le nouveau système de toit électrique a été largement testé pour démontrer une grande fiabilité et le système est monté à l'extérieur de l'unité pour faciliter l'entretien et de libéré de l'espace à l'intérieur de votre unité.



SUPPORT DE TOIT EN OPTION

Notre système support de toit en option vous offre de nombreuses options pour emporter vos équipements avec vous lorsque vous voyagez. Ils sont classés pour résister jusqu'à 300 lb et peuvent être utilisés avec le toit en position verticale. (Support de toit n/d sur les modèles Max et 8801)

CARACTÉRISTIQUES POPULAIRES BACKPACK

**POSITION
OUVERTE AU
CAMPING**



**POSITION
FERMÉE SUR
LA ROUTE**




RANGEMENT SUSPENDU

Notre nouveau garde-manger suspendu vous offre près de 100% plus de rangement que les armoires suspendues qu'ils remplacent! Ils sont également amovibles donc le chargement et déchargement se fait beaucoup plus facilement.

SYSTÈME DE TOIT

Le nouveau système de toit électrique a été largement testé pour démontrer une grande fiabilité et le système est monté à l'extérieur de l'unité pour faciliter l'entretien et de libéré de l'espace à l'intérieur de votre unité.



SUPPORT DE TOIT EN OPTION

Notre système support de toit en option vous offre de nombreuses options pour emporter vos équipements avec vous lorsque vous voyagez. Ils sont classés pour résister jusqu'à 300 lb et peuvent être utilisés avec le toit en position verticale. (Support de toit n/d sur les modèles Max et 8801)



SPACIEUX PATIO

Une première dans l'industrie, notre HS 2912 est doté d'un patio de 8' x 7' entièrement repliable, avec une télévision de 32 pouces et un petit réfrigérateur.



CAP AVANT EN FIBRE DE VERRE

Notre cap avant en fibre de verre plastifiée lustrée comprend un pare-brise complètement intégré. Palomino VR s'est associé avec les meilleurs fabricants de pare-brise, Guardian Industries, ainsi qu'avec Dow Chemicals pour créer cette caractéristique exclusive à Palomino. Ce pare-brise de style automobile n'est pas seulement beau lors de vos déplacements sur la route, mais il crée un espace ouvert et invitant au niveau du lit en haut du cockpit de la Hard Side Max de Palomino, pendant que vous profitez de la vue panoramique.



PANNEAU SOLAIRE EN OPTION

Notre panneau solaire en option fournit 100 watts de puissance de charge ce qui vous aide à garder votre système de batterie chargé pour prolonger vos aventures.



PORT DE RECHARGE

Vous permet de charger ou d'entretenir votre batterie avec facilité de l'extérieur de votre caravane Real Lite.



CONTRÔLEUR DE CHARGE SOLAIRE

Notre contrôleur de charge solaire en option vous permet de surveiller facilement votre système de batterie.




SPACIEUX PATIO

Une première dans l'industrie, notre HS 2912 est doté d'un patio de 8' x 7' entièrement repliable, avec une télévision de 32 pouces et un petit réfrigérateur.



CAP AVANT EN FIBRE DE VERRE

Notre cap avant en fibre de verre plastifiée lustrée comprend un pare-brise complètement intégré. Palomino VR s'est associé avec les meilleurs fabricants de pare-brise, Guardian Industries, ainsi qu'avec Dow Chemicals pour créer cette caractéristique exclusive à Palomino. Ce pare-brise de style automobile n'est pas seulement beau lors de vos déplacements sur la route, mais il crée un espace ouvert et invitant au niveau du lit en haut du cockpit de la Hard Side Max de Palomino, pendant que vous profitez de la vue panoramique.



PANNEAU SOLAIRE EN OPTION

Notre panneau solaire en option fournit 100 watts de puissance de charge ce qui vous aide à garder votre système de batterie chargé pour prolonger vos aventures.



PORT DE RECHARGE

Vous permet de charger ou d'entretenir votre batterie avec facilité de l'extérieur de votre caravane Real Lite.



CONTRÔLEUR DE CHARGE SOLAIRE

Notre contrôleur de charge solaire en option vous permet de surveiller facilement votre système de batterie.

SATISFACTION DES CLIENTS

FOREST RIVER
vous encourage à

ACHETER
LOCAL



SERVICE PRÉFÉRENTIEL

INFORMATION DU PRODUIT

www.ForestRiverBuyLocal.com



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20.000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE

- REMORQUAGE
- SURVOLTAGE
- CHANGEMENT DE PNEU
- LIVRAISON DE LIQUIDE
- DÉVERROUILLAGE DES PORTES
- SERVICE DE TREUIL
- MÉCANICIEN MOBILE
- SUPPORT TECHNIQUE
- SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES



*VARIABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

Définitions des Spécifications

PNBV (Poids Nominal brut du véhicule) : le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PVV (poids de base à la livraison)** : le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CC (Capacité de chargement)** : la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

** Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

GARANTIE BACKPACK

Palomino supporte ses produits à 100%. Pour obtenir toutes les informations sur notre programme de garantie, veuillez consulter votre concessionnaire Palomino.

- 1 Garantie de 2 ans sur la fibre de verre
- 2 Garantie à vie sur le toit Alpha Super Flex
- 3 Garantie de 2-3 ans sur les appareils (voir le manuel pour plus de détails)
- 4 Garantie de 1 an pare-chocs à pare-chocs



EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway.

PALOMINO

1047 East M-86 | Colon, MI 49040
P: 269.432.3271 | F: 269.432.2516
www.palominorv.com

VOTRE CONCESSIONNAIRE **BACKPACK**

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du fabricant. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériel, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Litho U.S.A FOR 2910 P/W. 2022.01.26. Traduit par Claude M. Dechene claudemvilledechene@gmail.com

SATISFACTION DES CLIENTS

FOREST RIVER
vous encourage à

ACHETER
LOCAL



SERVICE PRÉFÉRENTIEL

INFORMATION DU PRODUIT

www.ForestRiverBuyLocal.com



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20.000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.

Définitions des Spécifications

PNBV (Poids Nominal brut du véhicule) : le poids maximal permit de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PVV (poids de base à la livraison)* - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

** Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

GARANTIE BACKPACK

Palomino supporte ses produits à 100%. Pour obtenir toutes les informations sur notre programme de garantie, veuillez consulter votre concessionnaire Palomino.

- 1 Garantie de 2 ans sur la fibre de verre
- 2 Garantie à vie sur le toit Alpha Super Flex
- 3 Garantie de 2-3 ans sur les appareils (voir le manuel pour plus de détails)
- 4 Garantie de 1 an pare-chocs à pare-chocs



EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway.

PALOMINO

1047 East M-86 | Colon, MI 49040
P: 269.432.3271 | F: 269.432.2516
www.palominorv.com

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE

- REMORQUAGE
- SURVOLTAGE
- CHANGEMENT DE PNEU
- LIVRAISON DE LIQUIDE
- DÉVERROUILLAGE DES PORTES
- SERVICE DE TREUIL
- MÉCANICIEN MOBILE
- SUPPORT TECHNIQUE
- SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES



*VÁLABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

VOTRE CONCESSIONNAIRE BACKPACK

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériel, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Litho U.S.A FOR 2910 P/W: 2022.01.26. Traduit par Claude M Dechene claudemilledechene@gmail.com